Lobopodia

Tekst üüb Öömrang

Lobopodia san en stam faan ütjstürwen diarten, diar uun't weeder lewet haa. Jo kaam föör uun a eerdtidjäälern Kambrium bit Onerperm (= eerdualtidj Paläozoikum). Jo like a sametwirmer (Onychophora).

Iindialang

- Klas: † Dinocaridida

  Order: † Radiodonta

  Familin: † Anomalocarididae – † Amplectobeluidae – † Cetiocaridae – † Hurdiidae

Luke uk diar

Commonskategorii: Lobopodia (https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Lobopodia?uselang=frr) – Saamlang faan bilen of filmer

Wikispecies hää en artiikel tu: **Lobopodia (https://species.wikimedia.org/wiki/Lobopodia?uselang=frr)**

Lobopodia
Xenusion auerswaldae
Leewentstidj
Kambrium bit Asselium (Onerperm)
Süstemaatik
Onerrik: Echt diarten (Metazoa)
Ufdialang: Eumetazoa
Onerufdialang: Twiisidjeten (Bilateria)
Auerstam: Uurmüsdiarten (Protostomia)
NN: Ecdysozoa
Stam: *Lobopodia*
Wedenskapelk nööm
Lobopodia Snodgrass, 1938

Faan „https://frr.wikipedia.org/w/index.php?title=Lobopodia&oldid=140633“

Detdiar sidj as tuleetst di 12. Nofember 2017, am a klook 00:15 feranert wurden.

Statistik tu detdiar sidj

Didiar tekst stäänt oner't lisens „Creative Commons Attribution/Share-Alike“; diar kön uk noch ööder reegeln tääl. Luke am enkelthaiden uun a reegeln för't brüken. Wikipedia®